



1020

HELUZ cihlářský průmysl a.s.
CZ 373 65 Dolní Bukovsko 295
IČ: 46680004

11

1020-CPR-060052328

EN 15037-1: 2008

Trámy pre stropné systémy z trámov a vložiek
Nosník HELUZ MIAKO
jedinečný identifikačný kód 3300.00 - 3327.00

DoP Nr. 699

Betón:

Pevnosť v tlaku $f_{ck, cube}$	30	N/mm ²
Súčiniteľ spoľahlivosti γ_c	1,5	

Betonárska výstuž:

Medzná pevnosť v ťahu f_{tk}	550	N/mm ²
Medza klzu f_{yk}	500	N/mm ²
Súčiniteľ spoľahlivosti γ_M	1,15	

Mechanická únosnosť (návrhové hodnoty):
podľa zvolených vložiek a výšky nadbetónávky
vid. Technická dokumentácia

Požiarna odolnosť:

Stropný systém s omietkou hr. 15 mm REI 180 DP1

Geometrické údaje, konštrukčné zásady, trvanlivosť,
parametre tepelné a akustické izolácie, doplnkové informácie
o požiarnej odolnosti a ostatní národne upravené parametre
vid. Technická dokumentácia..

Technická dokumentácia:

Technická príručka pro projektanty a stavitele - Keramické
stropy HELUZ MIAKO