




**kompletný tehlový systém
pre hrubú stavbu**

CENNÍK

od 1. 1. 2025


















ZMYSLUPLNÝ CELOK

Ked' do seba všetko zapadá

TAM, KDE DO SEBA VŠETKO ZAPADÁ, NIE JE PRIESTOR PRE CHYBY. HELUZ PRETO VYVINUL DÔMYSELNÚ STAVEBNÚ SÚSTAVU, S KTOROU POSTAVÍTE CELÝ PLÁŠŤ BUDOVY BEZ SLABÝCH MIEST. SPOĽAHNITE SA NA HELUZ A NAPIŠTE PRÍBEH SVOJHO VLASTNÉHO – KVALITNÉHO A ENERGETICKY ÚSPORNÉHO – DOKONALÉHO DOMU.



Vieme, čo obnáša stavba domu. Preto ponúkame široké portfólio služieb, ktoré stavbu čo najviac uľahčia.

Výpočet spotreby materiálu 	Blower door test 	Môj HELUZ 	Návrh plánu pokládky stropu 
Technická pomoc na stavbe 	Požičovňa pomôcok 	Energetický certifikát budovy 	Požiarne bezpečnostné riešenie 
Služby statika 	Školenia o výrobkoch HELUZ 	Konzultácia na stavbe 	Programy a výpočtové nástroje 
Výpočet spalinovej cesty 	Doprava materiálu 	HELUZ NA MAX 	



KOMPLETNÝ TEHLOVÝ SYSTÉM HELUZ



VIETE, ŽE ...?

➤ Viete, že dôkladný výber stavebného materiálu je veľmi dôležitý? Okná, dvere, kúpeľňu či podlahu môžete kedykoľvek vymeniť. Jediné, čo nevymeníte je obvodová konštrukcia domu.

➤ Viete, že murovací materiál pre hrubú stavbu predstavuje len 10% z ceny celého dokončeného objektu?

➤ Viete, že hrubú stavbu rodinného domu vymurujete len za 1 až 2 týždne?

➤ Viete, že HELUZ je výrobca tehlového materiálu, ktorý deklaruje ekologickú výrobu? Má totiž certifikáciu EPD (Environmentálne vyhlásenie o produkte) na všetku svoju produkciu.

ODPORÚČANÉ POUŽITIE

výrobky	strana	jednovrstvové obvodové murivo	vnútorné murivo a priečky	priečky	tehly s vyššou pevnosťou, vhodné pre bytové domy
HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 38 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 30 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 25 2in1 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 50 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 44 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 38 brúsená	6	●			
HELUZ FAMILY 30 brúsená	6				
HELUZ FAMILY 25 brúsená	6				
HELUZ PLUS 44 brúsená	7	●			
HELUZ PLUS 44	7	●			
HELUZ PLUS 38 brúsená	7				●
HELUZ PLUS 38	7				●
HELUZ UNI 30 brúsená	7		●		●
HELUZ UNI 30	7		●		●
HELUZ UNI 25 brúsená	7		●		●
HELUZ UNI 25	7		●		●
HELUZ P15 30 brúsená	7		●		●
HELUZ P15 30	7		●		●
HELUZ P15 25 brúsená	7		●		●
HELUZ P15 25	7		●		●
HELUZ 20 brúsená	8		●		●
HELUZ 20	8		●		●
HELUZ 17,5 brúsená	8		●	●	●
HELUZ 17,5	8		●	●	●
HELUZ 14 brúsená	8			●	●
HELUZ 14	8			●	●
HELUZ 11,5 brúsená	8			●	●
HELUZ 11,5	8			●	●
HELUZ 8 brúsená	8			●	●
HELUZ 8	8			●	●
HELUZ AKU 36,5 MK	8		●		●
HELUZ AKU 30/33,3 MK	8		●		●
HELUZ AKU 30/33,3	8		●		●
HELUZ AKU 25 MK	8		●		●
HELUZ AKU 25	8		●		●
HELUZ AKU 20	8		●		●
HELUZ AKU 11,5	8			●	●
HELUZ AKU 25 zalievaná brúsená	8		●		●
HELUZ AKU Z 17,5 brúsená	8		●	●	●



TEHLY HELUZ FAMILY 2in1

v cene brúsených tehál s integrovanou izoláciou zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)


	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg	
	mm					bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³			
	€ /ks	€/m ²	€/m ³			€/ks	ks/m ²	ks/m ³						
HELUZ FAMILY 50 2in1 brúsená	247	500	249	0,11/9,19	8	10,38	166,08	332,16	12,77	16,00	32,00	60	1220	
HELUZ FAMILY 50-K 2in1 brúsená	247	500	249	-	8	10,38	166,08	332,16	12,77	16,00	32,00	60	1220	
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 2in1 brúsená	125	500	249		10	5,26	168,32	336,64	6,47	32,00	64,00	100	1060	
HELUZ FAMILY 50-N 2in1 brúsená	247	500	166	0,13/7,75	8	11,18	268,32	547,82	13,75	24,00	49,00	80	1084	
HELUZ FAMILY 44 2in1 brúsená	247	440	249		10	9,64	154,24	350,90	11,86	16,00	36,40	72	1309	
HELUZ FAMILY 44-K 2in1 brúsená	247	440	249		10	9,63	154,08	350,53	11,84	16,00	36,40	72	1287	
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 2in1 brúsená	125	440	249		-	10	4,88	156,16	355,26	6,00	32,00	72,80	120	1124
HELUZ FAMILY 44-R 2in1 brúsená	187	440	249	-	10	7,31	156,43	355,27	8,99	21,40	48,60	84	1188	
HELUZ FAMILY 44-N 2in1 brúsená	247	440	166		10	10,03	240,72	547,64	12,34	24,00	54,60	96	1162	
HELUZ FAMILY 38 2in1 brúsená	247	380	249	0,15/6,45	10	8,45	135,20	355,75	10,39	16,00	42,10	72	1114	
HELUZ FAMILY 38-K 2in1 brúsená	247	380	249	-	10	8,44	135,04	355,32	10,38	16,00	42,10	72	1114	
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 2in1 brúsená	125	380	249		10	4,28	136,96	360,38	5,26	32,00	84,20	120	968	
HELUZ FAMILY 38-N 2in1 brúsená	247	380	166	0,23/4,26	10	8,68	208,32	548,58	10,68	24,00	63,20	96	990	
HELUZ FAMILY 30 2in1 brúsená	247	300	249		10	6,67	106,72	355,51	8,20	16,00	53,30	96	1220	
HELUZ FAMILY 30-1/2 2in1 brúsená	125	300	249		-	10	3,38	108,16	360,31	4,16	32,00	106,60	192	1230
HELUZ FAMILY 30-R 2in1 brúsená	182	300	249		10	4,91	108,02	359,41	6,04	22,00	73,20	128	1185	
HELUZ FAMILY 25 2in1 brúsená	247	250	249	0,26/3,75	10	5,54	88,64	354,56	6,81	16,00	64,00	120	1256	



TEHLY HELUZ FAMILY

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg	
	mm					bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³			
	€ /ks	€/m ²	€/m ³			€/ks	ks/m ²	ks/m ³						
HELUZ FAMILY 50 brúsená	247	500	249	0,14/7,00	8	6,46	103,36	206,72	7,95	16,00	32,00	60	1202	
HELUZ FAMILY 50-K brúsená	247	500	249	-	10	6,49	103,84	207,68	7,98	16,00	32,00	60	1202	
HELUZ FAMILY 50-K-1/2 brúsená	125	500	249		10	3,28	104,96	209,92	4,03	32,00	64,00	100	1050	
HELUZ FAMILY 50-N brúsená	247	500	166	0,17/5,72	8	5,29	126,96	259,21	6,51	24,00	49,00	80	1068	
HELUZ FAMILY 44 brúsená	247	440	249		10	6,03	96,48	219,49	7,42	16,00	36,40	72	1287	
HELUZ FAMILY 44-K brúsená	247	440	249		10	6,05	96,80	220,22	7,44	16,00	36,40	72	1266	
HELUZ FAMILY 44-K-1/2 brúsená	125	440	249		-	10	3,07	98,24	223,50	3,78	32,00	72,80	120	1100
HELUZ FAMILY 44-R brúsená	187	440	249	-	10	4,59	98,23	223,07	5,65	21,40	48,60	84	1171	
HELUZ FAMILY 44-N brúsená	247	440	166		10	4,82	115,68	263,17	5,93	24,00	54,60	96	1143	
HELUZ FAMILY 38 brúsená	247	380	249	0,20/4,89	10	5,41	86,56	227,76	6,65	16,00	42,10	72	1100	
HELUZ FAMILY 38-K brúsená	247	380	249	-	10	5,43	86,88	228,60	6,68	16,00	42,10	72	1100	
HELUZ FAMILY 38-K-1/2 brúsená	125	380	249		10	2,05	65,60	172,61	2,52	32,00	84,20	120	956	
HELUZ FAMILY 38-N brúsená	247	380	166	0,25/3,83	10	4,27	102,48	269,86	5,25	24,00	63,20	96	1028	
HELUZ FAMILY 30 brúsená	247	300	249		10	3,40	54,40	181,22	4,18	16,00	53,30	96	1210	
HELUZ FAMILY 30-1/2 brúsená	125	300	249		-	10	1,70	54,40	181,22	2,09	32,00	106,60	192	1345
HELUZ FAMILY 30-R brúsená	182	300	249		10	2,27	49,94	166,16	2,79	22,00	73,20	128	1172	
HELUZ FAMILY 25 brúsená	247	250	249	0,29/3,29	10	2,71	43,36	173,44	3,33	16,00	64,00	120	1232	

 tehlové bloky vhodné pre jednovrstvové murovanie bez
dodatčného zateplenia

 paleta 134x105 cm

 paleta 118x105 cm

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ muriva z tehál určených na jednovrstvové murovanie sú uvedené s tepelnoizolačnou omietkou a vymurovaných na maltu SBC (brúsené tehly) či tepelnoizolačnú maltu (nebrúsené tehly). Pri ostatných tehľách sa uvažuje s vápno-cementovými omietkami a maltou SB (brúsené tehly) či vápno-cementovou maltou (nebrúsené tehly), ak nie je uvedené inak. Hodnoty sa môžu pri jednotlivých závodoch mierne líšiť. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.



TEHLY HELUZ PLUS

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)
v cene nebrúsených tehál je doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
	mm	mm	mm	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks						
HELUZ PLUS 44 brúsená	247	440	249	0,20/4,86	10	4,66	74,56	169,62	5,73	16,00	36,40	72	1186
HELUZ PLUS 44-K brúsená	247	440	249	-	10	4,66	74,56	169,62	5,73	16,00	36,40	72	1172
HELUZ PLUS 44-K-1/2 brúsená	125	440	249		10	2,33	74,56	169,62	2,87	32,00	72,80	120	1052
HELUZ PLUS 44-R-brúsená	187	440	249		10	3,30	70,62	160,38	4,06	21,40	48,60	84	1070
HELUZ PLUS 44-N brúsená	247	440	166		10	5,18	124,32	282,83	6,37	24,00	54,60	96	1057
HELUZ PLUS 44	247	440	238		0,21/4,69	10	3,85	61,60	140,14	4,74	16,00	36,40	72
HELUZ PLUS 44-K	247	440	238	-	10	3,85	61,60	140,14	4,74	16,00	36,40	72	1222
HELUZ PLUS 44-K-1/2	125	440	238		10	1,93	61,76	140,50	2,37	32,00	72,80	120	1004
HELUZ PLUS 44-R	187	440	238		10	2,57	55,00	124,90	3,16	21,40	48,60	84	1020
HELUZ PLUS 38 brúsená	247	380	249	0,23/4,22	10	4,21	67,36	177,24	5,18	16,00	42,10	72	1021
HELUZ PLUS 38	247	380	238	0,24/4,07	10	3,34	53,44	140,61	4,11	16,00	42,10	72	978



TEHLY HELUZ UNI

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)
v cene nebrúsených tehál je doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
	mm	mm	mm	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks						
HELUZ UNI 30 brúsená	247	300	249	0,49/1,89	12,5	3,40	54,40	181,22	4,18	16,00	53,30	96	1278
HELUZ UNI 30	247	300	238	0,56/1,60	12,5	2,85	45,60	151,91	3,51	16,00	53,30	96	1220
HELUZ UNI 25 brúsená	375	250	249	0,66/1,35	12,5	4,05	43,34	172,94	4,98	10,70	42,70	72	1215
HELUZ UNI 25	375	250	238	0,74/1,19	12,5	3,39	36,27	144,75	4,17	10,70	42,70	72	1158



TEHLY HELUZ P15

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)
v cene nebrúsených tehál je doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
	mm	mm	mm	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks						
HELUZ P15 30 brúsená	247	300	249	0,48/1,82	15	3,72	59,52	198,28	4,58	16,00	53,30	96	1258
HELUZ P15 30	247	300	238	0,55/1,56	15	3,07	49,12	163,63	3,45	16,00	53,30	96	1201
HELUZ P15 25 brúsená	375	250	249	0,80/0,99	15	4,48	47,94	191,30	5,51	10,70	42,70	72	1381
HELUZ P15 25	375	250	238	0,86/0,90	15	3,74	40,02	159,70	4,60	10,70	42,70	72	1323



TEHLY HELUZ P15 30/25 -N BRÚSENÁ

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)
v cene nebrúsených tehál je doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			U (W/m ² K) /R (m ² K/W)	pevnosť tehly MPa	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palette	orientačná hm. palety s tovarom kg
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
	mm	mm	mm	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks						
HELUZ P15 30/25-N brúsená	250	300	166	-	15	4,41	110,25	367,35	5,42	25,00	83,30	120	1124



tehlové bloky vhodné pre jednoduché murovanie bez dodatočného zateplenia

☐ paleta 134x105 cm

☐ paleta 118x105 cm

*) vid' str. 21 Doprava a spojivo

Hodnoty súčiniteľa prechodu tepla „U“ a tepelného odporu „R“ muriva z tehál určených na jednoduché murovanie sú uvedené s tepelnoizolačnou omietkou a vymurovaných na maltu SB C (brúsené tehly) či tepelnoizolačnú maltu (nebrúsené tehly). Pri ostatných tehálach sa uvažuje s vápenno-cementovými omietkami a maltou SB (brúsené tehly) či vápenno-cementovou maltou (nebrúsené tehly), ak nie je uvedené inak. Hodnoty sa môžu pri jednotlivých závodoch mierne líšiť. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.



TEHLY HELUZ NA VNÚTORNÉ MURIVO A PRIEČKY

brúsené tehly vrátane spojiva, základacej malty a dopravy, nebrúsené tehly vrátane dopravy *)

	rozmery D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
	mm	mm	mm	dB	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks			kg	
HELUZ 20 brúsená	497	200	249	47	10	5,43	43,44	217,20	6,68	8,00	40,00	70	1161
HELUZ 20	497	200	238	49	10	3,88	31,04	155,20	4,77	8,00	40,00	70	1112
HELUZ 17,5 brúsená	497	175	249	43	10	5,28	42,24	241,30	6,49	8,00	45,70	80	1196
HELUZ 17,5	497	175	238	44	10	4,39	35,12	200,62	5,40	8,00	45,70	80	1180
HELUZ 14 brúsená	497	140	249	41	10	3,83	30,64	218,69	4,71	8,00	57,10	100	1300
HELUZ 14	497	140	238	43	10	2,93	23,44	167,30	3,60	8,00	57,10	100	1250
HELUZ 11,5 brúsená	497	115	249	45	10	3,24	25,92	225,50	3,99	8,00	69,60	120	1256
HELUZ 11,5	497	115	238	46	10	2,80	22,40	194,88	3,44	8,00	69,60	120	1208
HELUZ 8 brúsená	375	80	249	35	12,5	2,31	24,72	307,92	2,84	10,70	133,30	180	974
HELUZ 8	375	80	238	36	12,5	1,67	17,87	222,61	2,05	10,70	133,30	180	938



TEHLY HELUZ AKU BRÚSENÉ

v cene brúsených tehál zahrnuté spojivo, základacia malta a doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom	
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³			
	mm	mm	mm	dB	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks			kg		
HELUZ AKU 25 zalievaná brúsená	497	250	249	57	8	5,92	47,36	189,44	7,28	8,00	32,00	60	968	
HELUZ AKU Z 17,5 brúsená	★	375	175	249	51	20	5,87	62,81	357,78	7,22	10,70	60,95	60	1052
2x HELUZ AKU Z 17,5 brúsená ¹⁾	★	497	175	238	73 ²⁾	20	11,74 ³⁾	-	-	14,44	21,40	121,90	60	1058

¹⁾ cena bez vloženého izolantu ²⁾ R_w – izolant – 40 mm minerálnej vlny (Knaufinsulation ADN)



TEHLY HELUZ AKU

v cene nebrúsených tehál je doprava zadarmo *)

	rozmery D/Š/V			R _w	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom	
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³			
	mm	mm	mm	dB	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks			kg		
HELUZ AKU 36,5 MK	🔗	247	365	238	58	20	5,86	93,76	256,67	7,21	16,00	43,80	72	1474
HELUZ AKU 30/33,3 MK	🔗	333	300	238	58	20	8,06	96,72	322,40	9,91	12,00	40,00	48	1138
						15	7,84	94,08	313,60	9,64				
HELUZ AKU 30/33,3	🔗	333	300	238	56	20	8,06	96,72	322,40	9,91	12,00	40,00	48	1138
						15	7,84	94,08	313,60	9,64				
HELUZ AKU 25 MK	🔗	375	250	238	56	20	7,37	78,86	314,70	9,07	10,70	42,70	60	1346
						15	7,08	75,76	302,32	8,71				1316
HELUZ AKU 25	🔗	372	250	238	55	20/15	8,37	89,56	357,40	10,30	10,70	42,70	60	1322
HELUZ AKU 20	🔗	375	200	238	53	15	5,01	53,61	267,03	6,16	10,70	53,30	60	1112
HELUZ AKU 11,5	🔗	375	115	238	47	15	2,81	30,07	260,77	3,46	10,70	92,80	96	1076

🔗 výhodná cena za m²

★ NOVINKA


🔗 paleta 134x105 cm

🔗 paleta 118x105 cm

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

Hodnoty vzduchovej nepriezvučnosti R_w sú uvedené pre obojstranne omietnuté murivo vápno-cementovými omietkami. Pre projektovanie vždy platia hodnoty uvedené v Technickej príručke HELUZ.

OSTATNÉ TEHLOVÉ VÝROBKY

	HELUZ NATURE ENERGY												
	pri ostatných tehlových výrobkoch doprava zadarmo *)												
	rozmery D/Š/V			R _w	akumulácia	základná cena v € bez zliav				spotreba tehál		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
mm			dB	kJ/ m ² K	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks	ks/m ²	ks/m ³	kg		
HELUZ NATURE Energy 12/25	250	120	240	49	207	2,08	32,03	266,66	2,56	15,4	128,2	80 =	990
	120	250	240	59	433	2,08	64,06	256,05	2,56	30,8	123,1		990

	PÁSIK												
	pri ostatných tehlových výrobkoch doprava zadarmo *)												
	rozmery D/Š/V			mrazuvzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
mm			cyklov	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks	ks/m ²	ks/m ³	kg		
Tehlový obkladový pásik HELUZ 25	250	65	15	25	-	0,55	28,6	-	0,68	52 ³⁾	-	3224 =	1634

	DLAŽBA												
	pri ostatných tehlových výrobkoch doprava zadarmo *)												
	rozmery D/Š/V			mrazuvzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
mm			cyklov	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks	ks/m ²	ks/m ³	kg		
Tehlová dlažba HELUZ	200	200	30	-	-	2,38	59,5	-	2,93	25 ³⁾	-	375 =	695

	TRATIVODKA												
	pri ostatných tehlových výrobkoch doprava zadarmo *)												
	rozmery D/Š/V			mrazuvzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/bm			
mm			cyklov	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks	ks/bm	kg			
Trativodka 10 ^{*)}	250	100	100	15	-	1,61	-	-	1,98	4	320 =	820	

	VÍNOVKA												
	pri ostatných tehlových výrobkoch doprava zadarmo *)												
	rozmery D/Š/V			mrazuvzdornosť	pevnosť tehly	základná cena v € bez zliav				spotreba		ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
						bez DPH			s DPH	ks/m ²	ks/m ³		
mm			cyklov	MPa	€/ks	€/m ²	€/m ³	€/ks	ks/m ²	ks/m ³	kg		
Vínovka 1l	250	160	330	-	-	4,15	-	-	5,10	23,5	-	72 =	474

*) do vypredania zásob

³⁾ spotreba pri šikáre 10 mm

= paleta 134x105 cm

= paleta 118x105 cm

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva



PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný

v cene roletových prekladov je doprava zadarmo *)

dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	informatívna hmotnosť (kg/ks)			
					šírka 380	šírka 440	šírka 500	
mm	mm	mm						
1 250	380	245	331,95	408,30	146,30	146,90	147,50	
1 500			395,43	486,38	175,50	176,30	177,00	
1 750			454,94	559,58	204,80	205,60	206,50	
2 000			519,74	639,28	234,00	235,00	236,00	
2 250			584,55	719,00	263,30	264,40	265,50	
2 500			650,67	800,32	292,50	293,80	295,00	
2 750 ¹⁾			440	714,15	878,40	321,80	323,10	324,50
3 000 ¹⁾			500	780,28	959,74	351,00	352,50	354,00
3 250 ¹⁾			845,08	1 039,45	380,30	381,90	383,50	
3 500 ¹⁾			935,01	1 150,06	409,50	411,30	413,00	
3 750 ¹⁾			1 002,46	1 233,03	438,80	440,60	442,50	
4 000 ¹⁾			1 069,90	1 315,98	468,00	470,00	472,00	
4 250 ¹⁾			1 137,35	1 398,94	497,30	499,40	501,50	

¹⁾ PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný od dĺžky 2750 mm zákazková výroba, dodacia doba 5 týždňov.



NOVINKA



NOSNÉ ŽALÚZIOVÉ A ROLETOVÉ PREKLADY HELUZ

v cene roletových prekladov je doprava zadarmo *)

dĺžka	šírka ²⁾	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	informatívna hmotnosť (kg/ks)			
					šírka 380	šírka 440	šírka 490	
mm	mm	mm						
1 250	380	238	331,95	408,30	146,00	162,00	174,00	
1 500			395,43	486,38	176,00	195,00	209,00	
1 750			454,94	559,58	204,00	228,00	243,00	
2 000			519,74	639,28	232,00	258,00	280,00	
2 250			584,55	719,00	264,00	293,00	315,00	
2 500			650,67	800,32	278,00	326,00	330,00	
2 750 ¹⁾			440	714,15	878,40	316,00	355,00	363,00
3 000 ¹⁾			490 ³⁾	780,28	959,74	345,00	388,00	396,00
3 250 ¹⁾			845,08	1 039,45	373,00	433,00	429,00	
3 500 ¹⁾			935,01	1 150,06	396,00	464,00	464,00	
3 750 ¹⁾			1 002,46	1 233,03	434,00	500,00	495,00	
4 000 ¹⁾			1 069,90	1 315,98	484,00	532,00	528,00	
4 250 ¹⁾			1 137,35	1 398,94	516,00	561,00	561,00	

¹⁾ Nosný žaluziový a roletový preklad od dĺžky 2750 mm zákazková výroba, dodacia lehota 5 týždňov.

²⁾ V prípade potreby je možné predsadiť šírku až o 150 mm.

³⁾ Nosný žaluziový a roletový preklad šírky 490 mm je vhodný i na použitie v murive šírky 500 mm.

⁴⁾ **viď str. 21 Doprava a spojiva**



HELUZ NOSNÉ PREKLADY 23,8

v cene nosných prekladov je doprava zadarmo *)

dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	informatívna hmotnosť
mm	mm	mm			kg/ks		kg/balenie
1000	70	238	16,36	20,12	35	20	700,00
1250			21,89	26,92	44		880,00
1500			26,28	32,32	53		1060,00
1750			34,02	41,84	62		1240,00
2000			44,44	54,66	71		1420,00
2250			50,81	62,50	79		1580,00
2500			64,67	79,54	90		1800,00
2750			69,07	84,96	99		1980,00
3000			73,44	90,33	108		2160,00
3250			79,36	97,61	117		2340,00
3500			85,34	104,97	125		2500,00



PLOCHÉ PREKLADY HELUZ

v cene plochých prekladov je doprava zadarmo *)

dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	informatívna hmotnosť
mm	mm	mm			kg/ks		kg/balenie
1000	115	71	9,46	11,64	16	40	640,00
1250			11,96	14,71	20		800,00
1500			14,58	17,93	24		960,00
1750			17,82	21,92	28		1120,00
2000			20,20	24,85	32		1280,00
2250			22,78	28,02	36		1440,00
2500			25,88	31,83	40		1600,00
2750			28,96	35,62	44		1760,00
3000			31,49	38,73	48		1920,00
1000			145	71	11,66		14,34
1250	14,67	18,04			27	811,20	
1500	17,61	21,66			32	973,50	
1750	20,96	25,78			38	1135,50	
2000	24,09	29,63			43	1297,80	
2250	27,18	33,43			49	1460,10	
2500	31,11	38,27			54	1622,40	
2750	34,30	42,19			59	1784,40	
3000	37,57	46,21			65	1946,70	

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

STROPY HELUZ MIAKO

STROPNÉ NOSNÍKY HELUZ MIAKO

v cene stropných nosníkov je doprava zadarmo *)



dĺžka	šírka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH	inf. hmotnosť	ks/balenie	informatívna hmotnosť
			€/ks	cena/m ²					
				mm	mm	mm	OVN 50	OVN 62,5	€/ks
1500	160	175	23,30	32,00	25,00	28,66	32	6	192
1750			27,12	31,00	25,00	33,36	37		222
2000			30,75	31,00	25,00	37,82	42		252
2250			34,62	31,00	25,00	42,58	47		282
2500			38,38	31,00	25,00	47,21	53		318
2750			42,35	31,00	25,00	52,09	58		348
3000			51,87	35,00	28,00	63,80	63		378
3250			56,23	35,00	28,00	69,16	68		408
3500			60,53	35,00	28,00	74,45	74		444
3750			64,77	35,00	28,00	79,67	79		474
4000			76,19	39,00	31,00	93,71	89		534
4250			81,12	39,00	31,00	99,78	95		570
4500			88,59	40,00	32,00	108,97	100		600
4750			95,35	41,00	33,00	117,28	106		636
5000			102,58	42,00	33,00	126,17	111		666
5250			111,50	43,00	34,00	137,15	117		702
5500			116,72	43,00	34,00	143,57	122		732
5750			122,00	43,00	34,00	150,06	128		768
6000	135,82	46,00	37,00	167,06	136	816			
6250	141,31	46,00	37,00	173,81	141	846			
6500	160	230	161,09	50,00	40,00	198,14	156	6	936
6750			172,87	52,00	41,00	212,63	162		972
7000			188,23	54,00	44,00	231,52	168		1008
7250			194,90	54,00	44,00	239,73	174		1044
7500			205,30	55,00	44,00	252,52	180		1080
7750			222,25	58,00	46,00	273,37	195		1170
8000			229,38	58,00	46,00	282,14	205		1230
8250			236,66	58,00	46,00	291,09	210		1260



DOPLNKY K STROPOM

doprava zadarmo *)

	základná cena v € bez zliav			spotreba	ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
	bez DPH		s DPH			
	€/ks	€/bm	€/ks	ks/bm	kg	
KARI sieť KA 17 rozmery 3x2 m (ø 4/150 – ø 4/150)	15,23	–	18,73			
Ťažký asfaltový pás š. 330 mm, hr. 3,5 mm, dl. 10 m *	23,01	2,30	28,30			
Deformačne separačný pás HELUZ š. 300 mm, hr. 3 mm, dl. 10 m *	60,72	6,07	74,69			
Deformačne separačný pás HELUZ š. 250 mm, hr. 3 mm, dl. 10 m *	55,66	5,57	68,46			

OVN = osová vzdialenosť nosníkov.


Spôsob naloženia: 6 ks nosníkov na drevených prekladoch 80/80/1030 mm.

Pri skladovaní a preprave majú byť preklady nad sebou s umiestnením na miestach styku vyčnievajúcej priestorovej výstuže.


Dôležité: Pre nosníky dlhšie ako 6,5 m nie je možné objednať vykládku s hydraulickou rukou.

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva


VENCOVKY HELUZ

	VENCOVKY HELUZ RAPID								
	v cene vencoviek je dodané príslušné množstvo spôn a kotiev a doprava zadarmo *)								
	rozmery D/Š/V			hmotnosť	spotreba	základná cena v € bez zliav		ks na palete	
mm			kg	ks/m ³	bez DPH	s DPH			
HELUZ RAPID 5,5/25	★	1 250	55	249	7,80	58,20	17,90	22,02	32

Spony a kotvy určené na montáž vencoviek HELUZ RAPID str. 16.

	VENCOVKY HELUZ								
	doprava zadarmo *)								
	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
mm			€/ks	€/bm	€/ks	ks/bm		kg	
vencovka 8/15	375	80	150	1,97	5,32	2,42	2,7	189	734
vencovka 8/19 brúsená	375	80	189	2,05	5,54	2,52	2,7	135	571
vencovka 8/21 brúsená	375	80	209	2,39	6,45	2,94	2,7	135	629
vencovka 8/23 brúsená	375	80	229	2,45	6,62	3,01	2,7	108	643
vencovka 8/25 brúsená	375	80	249	2,73	7,37	3,36	2,7	108	698
vencovka 8/27 brúsená	375	80	269	3,21	8,67	3,95	2,7	108	648
vencovka 8/29 brúsená	375	80	289	3,52	9,50	4,33	2,7	108	694
vencovka 8/23 2in1 brúsená	375	80	229	5,21	14,07	6,41	2,7	144	732
vencovka 8/25 2in1 brúsená	375	80	249	5,75	15,52	7,07	2,7	144	794

	VENCOVKY U HELUZ								
	doprava zadarmo *)								
	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	ks na palete	orientačná hm. palety s tovarom
mm			€/ks	€/bm	€/ks	ks/bm		kg	
vencovka U-17,5	240	175	238	2,03	8,12	2,50	4	120	728
vencovka U-24	240	240	238	2,78	11,12	3,42	4	100	700
vencovka U-30	240	300	238	3,48	13,92	4,28	4	96	807
vencovka U-36,5	240	365	238	4,24	16,96	5,22	4	60	614

	STROPNÉ VLOŽKY HELUZ MIAKO										
	doprava zadarmo *)										
	rozmery D/Š/V			základná cena v € bez zliav			spotreba	R _w ¹⁾	L _{n,w} ¹⁾	požiarna odolnosť	ks na palete
mm			€/ks	€/m ²	€/ks	ks/m ²	dB	dB			kg
stropné vložky 8/62,5	250	515	80	2,36	15,10	2,90	6,4	-	-	120	1028
stropné vložky 15/62,5	250	525	150	3,07	19,65	3,78	6,4	58	51	90	1138
										60 ²⁾	766
										70	1149
stropné vložky 19/62,5	250	525	190	3,67	23,49	4,51	6,4	57	50	50 ²⁾	827
										60	1204
stropné vložky 23/62,5	250	525	230	4,47	28,61	5,50	6,4	58	49	60	1204
stropné vložky 8/50	250	390	80	2,21	17,68	2,72	8	-	-	144	913
stropné vložky 15/50	250	400	150	2,24	17,92	2,76	8	58	51	120	1112
										72 ²⁾	675
stropné vložky 19/50	250	400	190	2,82	22,56	3,47	8	57	50	96	1172
										72 ²⁾	891
stropné vložky 23/50	250	400	230	3,47	27,76	4,27	8	58	49	72	1086

¹⁾ Hodnoty R_w a L_{n,w}, v sú uvedené pre skladbu konštrukcie s podlahou. Podrobné informácie o vlastnostiach stropu HELUZ MIAKO nájdete v Technickej príručke.

²⁾ Menšie balenie minimalizuje potrebu rozbalenia palet. Toto balenie sa dodáva za rovnakých podmienok ako väčšie balenie. Rozbalené palety bez poskytnutej plošnej zľavy sa dodávajú iba pri požiadavke na počty kusov, ktoré nie je možné zložiť z uceleného väčšieho či menšieho balenia. Z každého sortimentu HELUZ MIAKO je maximálne množstvo menšieho balenia 3 palety v jednej dodávke. Pri skladovaní stropných vložiek MIAKO sa odporúča skladovať max. 2 palety na sebe.

☐ paleta 134x105 cm

▬ paleta 118x105 cm

* predávaný iba v 10m rolkách

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

★ NOVINKA

STROPNÉ PANELE HELUZ

ZÁKLADNÝ RAD PANELOV

v cene stropných panelov je doprava zadarmo *)

dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH						základná cena v € bez zliav a s DPH		
		šírka (mm)						šírka (mm)		
		1200		900		600		1200	900	600
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks	€/m ²	€/ks	€/m ²	€/ks	€/ks	€/ks
1500	230	229,24	128	184,79	137	123,19	137	281,97	227,29	151,52
1750		267,44		215,58		143,73		328,95	265,16	176,79
2000		305,66		246,39		164,25		375,96	303,06	202,03
2250		343,86		277,18		184,79		422,95	340,93	227,29
2500		382,08		307,98		205,32		469,96	378,82	252,54
2750		420,28		338,77		225,86		516,94	416,69	277,81
3000		458,48		369,58		246,39		563,93	454,58	303,06
3250		496,70		400,37		266,92		610,94	492,46	328,31
3500		534,90		431,17		287,44		657,93	530,34	353,55
3750		573,10		461,97		307,98		704,91	568,22	378,82
4000		611,32		492,76		328,51		751,92	606,09	404,07
4250		649,52		523,56		349,05		798,91	643,98	429,33
4500		687,72		554,37		369,58		845,90	681,88	454,58
4750		725,94		585,15		390,11		892,91	719,73	479,84
5000		764,14		615,95		410,64		939,89	757,62	505,09
5250		802,34		646,76		431,17		986,88	795,51	530,34
5500		840,56		677,56		451,70		1033,89	833,40	555,59
5750		878,76		708,34		472,24		1080,87	871,26	580,86
6000		916,96		739,13		492,77		1127,86	909,11	606,11
6250		230		1026,59		827,23		551,48	1262,71	1017,49
6500	1067,66		860,32	573,54	1313,22	1058,19	705,45			
6750	1108,72		893,40	595,60	1363,73	1098,88	732,59			
7000	1149,78		926,49	617,67	1414,23	1139,58	759,73			
7250	1190,85		959,58	639,72	1464,75	1180,28	786,86			

Skrátené panely (tzv. panely na mieru)

Panely sa v ľubovoľných dĺžkach vyrabia podľa potreby zákazníka do 7 250 mm. Napriek tomu, že sa panely vyrábajú na konkrétnu dĺžku, ich cena sa stanovuje z ceny z najbližšieho dlhšieho panela v module 250 mm príslušnej šírky.

Panely atypické

Štandardne sa dodávajú panely s jednostranne vyčnievajúcou výstužou v dĺžke cca 100 mm. Po dohode je možnosť vyrobiť panel s obojstranne vyčnievajúcou výstužou, príp. bez vyčnievajúcej výstuže, panel s betónovým zhlavím, panely so zosilnenou hornou výstužou, panely s prestupmi atď. Úpravy tvaru a vystuženia panelov je potrebné individuálne konzultovať, či ide o možnú úpravu z výrobného hľadiska.


Expedičné údaje:

Orientačná hmotnosť panelov je 370–400 kg/m². Panely sa pri skladovaní a doprave ukladajú na 2 preklady 80/80/930 mm. Naloženie na kamión max. 24 t = cca 65 m².

*) Pri výrobe na zákazku je nutné zaplatiť 100 % kúpnej ceny pri objednaní pred začatím výroby. Príplatok za balkónový panel s prestupom 15 %.

Dodávky panelov môžu byť počas zimného obdobia obmedzené v závislosti na počasi.

Príklad panelov s úkosmi




dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav a bez DPH				základná cena v € bez zliav a s DPH		
		šírka (mm)				šírka (mm)		
		1000		700		1000	700	
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks	€/m ²	€/ks	€/ks	
1500	230	205,32	137	143,73	137	252,54	176,79	
1750		239,55		167,68		294,65	206,25	
2000		273,76		191,64		336,72	235,72	
2250		307,98		215,58		378,82	265,16	
2500		342,19		239,55		420,89	294,65	
2750		376,42		263,50		463,00	324,11	
3000		410,64		287,44		505,09	353,55	
3250		444,87		311,40		547,19	383,02	
3500		479,08		335,36		589,27	412,49	
3750		513,30		359,31		631,36	441,95	
4000		547,52		383,26		673,45	471,41	
4250		581,74		407,22		715,54	500,88	
4500		615,95		431,17		757,62	530,34	
4750		650,18		455,12		799,72	559,80	
5000		684,40		479,08		841,81	589,27	
5250		718,62		503,02		883,90	618,71	
5500		752,84		526,99		925,99	648,20	
5750		787,06		550,94		968,08	677,66	
6000		230		822,37		574,89	1010,17	707,11
6250				856,59		598,84	1052,26	736,56
6500	890,81		622,79	1094,35	766,01			
6750	925,03		646,74	1136,44	795,46			
7000	959,25		670,69	1178,53	824,91			
7250	993,47		694,64	1220,62	854,36			


*) vid' str. 21 Doprava a spojiva


Podrobné technické informácie vid' Technická príručka. Zmeny vyhradené.

STROPNÉ PANELE HELUZ – ATYPICKÉ

v cene stropných panelov je doprava zadarmo

		SO ZVÝŠENOU ÚNOSNOSŤOU ¹⁾		
v cene stropných panelov je doprava zadarmo *)				
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav		
		bez DPH		s DPH
		šírka (mm)		
		1200		
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks
1500	230	256,85	143	315,93
1750		299,67		368,59
2000		342,47		421,24
2250		385,28		473,89
2500		428,10		526,56
2750		470,90		579,21
3000		513,72		631,88
3250		556,52		684,52
3500		599,33		737,18
3750		642,14		789,83
4000		684,95		842,49
4250		727,75		895,13
4500		770,57		947,80
4750		813,37		1000,45
5000		856,19		1053,11
5250		899,00		1105,77
5500		941,80		1158,41
5750		984,62		1211,08
6000		1027,42		1263,73
6250		1070,24		1316,40
6500	1113,04	1369,04		
6750	1155,85	1421,70		
7000	1198,66	1474,35		
7250	1241,47	1527,01		

		S PRESTUPMI ¹⁾		
v cene stropných panelov je doprava zadarmo *)				
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav		
		bez DPH		s DPH
		šírka (mm)		
		1200		
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks
1500	230	263,64	147	324,28
1750		307,59		378,34
2000		351,52		432,37
2250		395,46		486,42
2500		439,40		540,46
2750		483,35		594,52
3000		527,29		648,57
3250		571,23		702,61
3500		615,16		756,65
3750		659,11		810,71
4000		703,04		864,74
4250		746,98		918,79
4500		790,92		972,83
4750		834,87		1026,89
5000		878,81		1080,94
5250	922,75	1134,98		
5500	966,68	1189,02		
5750	1010,63	1243,07		
6000	230	1133,12	158	1393,74
6250		1180,34		1451,82
6500		1227,54		1509,87

		BALKÓNOVÉ PANELE ¹⁾					
v cene stropných panelov je doprava zadarmo *)							
dĺžka	výška	základná cena v € bez zliav bez DPH		základná cena v € bez zliav s DPH			
		šírka (mm)					
		1200		800			
mm	mm	€/ks	€/m ²	€/ks	€/m ²	€/ks	€/ks
4600	230	787,69	143	551,40	150	968,86	678,22
4800		821,94		575,38		1010,99	707,72
5000		856,19		599,36		1053,11	737,21
5200		890,45		623,33		1095,25	766,70
5400		924,68		647,31		1137,36	796,19
5600		958,93		671,28		1179,48	825,67
5800		993,17		695,26		1221,60	855,17
6000		1027,42		719,23		1263,73	884,65
6200		1061,68		743,21		1305,87	914,15
6400		1095,92		767,19		1347,98	943,64
6600		1130,17		791,14		1390,11	973,10
6800		1164,41		815,12		1432,22	1002,60
7000		1198,66		839,10		1474,35	1032,09
7200		1232,92		863,08		1516,49	1061,59
7400		1267,15		887,05		1558,59	1091,07
7600		1301,41		911,02		1600,73	1120,55
7800		1335,64		935,00		1642,84	1150,05
8000		1369,90		958,97		1684,98	1179,53

V balkónovom paneli š. 1200 mm je možné urobiť prestup v osi panela, max. šírka 600 mm. Vzdialenosť prestupu od hrany čela vykonzolaného panelu je min. 3100 mm.

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

Skrátené panely (tzv. panely na mieru)

Panely sa v ľubovoľných dĺžkach vyrábajú podľa potreby zákazníka do 7250 mm. Napriek tomu, že sa panely vyrábajú na konkrétnu dĺžku, ich cena sa stanovuje z ceny z najbližšieho dlhšieho panela v module 250 mm príslušnej šírky. Pri výrobe na zákazku je nutné zaplatiť 100 % kúpnej ceny pri objednaní pred začatím výroby.

Panely atypické

Štandardne sa dodávajú panely s jednostranne vyčnievajúcou výstužou v dĺžke cca 100 mm. Po dohode je možnosť vyrobiť panel s obojstranne vyčnievajúcou výstužou, príp. bez vyčnievajúcej výstuže, panel s betónovým zhlavím, panely so zosilnenou hornou výstužou, panely s prestupmi atď. Úpravy tvaru a vystuženia panelov je potrebné individuálne konzultovať, či ide o možnú úpravu z výrobného hľadiska.


Expedičné údaje:

Orientačná hmotnosť panelov je 370–400 kg/m². Panely sa pri skladovaní a doprave ukladajú na 2 preklady 80/80/930 mm. Naloženie na kamión max, 24 t = cca 65 m².

¹⁾ Pri výrobe na zákazku je nutné zaplatiť 100 % kúpnej ceny pri objednaní pred začatím výroby. Príplatok za balkónový panel s prestupom 15 %.

Dodávky panelov môžu byť počas zimného obdobia obmedzené v závislosti na počasí.

Príklad tvarov panelov s prestupmi





			<h2 style="text-align: right;">HELUZ MALTY A PENA</h2> <p style="text-align: right;">v cene je doprava zadarmo *)</p>						
			základná cena v € bez zliav bez DPH		rozdiel cien zimnej a štand. zmesi bez DPH ¹⁾	základná cena v € bez zliav s DPH		ks na paleta (v krabici)	orientačná hm. palety s tovarom
			štandardná	zimná		štandardná	zimná		
			vrece	vrece	vrece	vrece	vrece	kg	
HELUZ SIDI silikátovo-disperzná malta, 20 kg ²⁾	★	55,90	–	–	68,76	–	30	III	600
HELUZ SB malta na tenkú škáru, 20 kg		8,06	8,99	0,93	9,91	11,06	48	III	990
HELUZ SBC malta na celoplošnú tenkú škáru, 20 kg		16,08	17,92	1,84	19,78	22,04	48	III	990
HELUZ SBZ základacia malta, 20 kg		6,92	8,12	1,20	8,51	9,99	48	III	960
HELUZ TREND PLUS tepelnoizolačná murovacía a základacia malta, 20 kg		15,76	18,16	2,40	19,38	22,34	30	III	600
HELUZ pena (tenkovrstvové lepidlo), 750 ml		14,90	–	–	18,33	–	12	III	12
HELUZ nature energy hlinená malta, 20 kg		9,10	–	–	11,19	–	50	III	1000

¹⁾ Pri požiadavke na dodávku tehál so spojivami v zimnom variante je fakturovaný rozdiel cien oproti bežným zmesiam.

²⁾ Pri odbere tehál HELUZ na rodinný dom je malta HELUZ SIDI dodaná zadarmo.

Spojiva sú dodávané vo vreciach na europaletách, pena v škatuliach a HELUZ SIDI vo vedrách.

		<h2 style="text-align: right;">POLYSTYRÉN</h2> <p style="text-align: right;">v cene je doprava zadarmo *)</p>	
		základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH
		vrece	vrece
Polystyrén pre vysypávanie tehál			
HELUZ polystyrén PLUS (200 l vrece)	26,42	32,50	
	ks	ks	
Polystyrén pre ostenie s krajovými tehľami			
Extrudovaný polystyrén XPS 1250/600/30	9,11	11,21	
Extrudovaný polystyrén XPS rezaný 1250/150/30	2,71	3,33	
Polystyrén k vencovkám, EPS 70			
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 210 mm, dĺžka 1,5 m	3,27	4,02	
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 230 mm, dĺžka 1,5 m	3,48	4,28	
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 250 mm, dĺžka 1,5 m	3,77	4,64	
Polystyrén medzi preklady 23,8, EPS 70			
Polystyrén HELUZ hr. 70 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	2,47	3,04	
Polystyrén HELUZ hr. 90 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	3,21	3,95	
Polystyrén HELUZ hr. 100 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	3,57	4,39	
Polystyrén HELUZ hr. 120 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	4,29	5,28	
Polystyrén HELUZ hr. 140 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m *	4,99	6,14	
Polystyrén HELUZ hr. 150 mm, výška 240 mm, dĺžka 1,5 m	5,34	6,57	

		<h2 style="text-align: right;">SPONY A KOTVY</h2> <p style="text-align: right;">v cene je doprava zadarmo *) spony a kotvy určené na montáž vencovky HELUZ RAPID (str. 13)</p>		
		hmotnosť [kg]	základná cena v € bez zliav a bez DPH	základná cena v € bez zliav a s DPH
		HELUZ natáková kotva RAPID	★	0,05
HELUZ spona malá RAPID	★	0,02	0,53	0,65
HELUZ spona veľká RAPID	★	0,05	0,58	0,71

* do vypredania zásob

★ NOVINKA

III paleta 120x80 cm (EUR)

*) vid' str. 21 Doprava a spojiva

	POMÔCKY			
	na murovanie z brúsených tehál			
	základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH
	predaj	požičovné/deň	vratná záloha	predaj
Nanášacia sada HELUZ SIDI ¹⁾	37,84	–	–	46,54
HELUZ nanášací valec SBC (17,5–25; 30–38; 24–44; 40–50 cm) ²⁾	590,00	8,00	590,00	725,70
HELUZ nanášací valec SB (50; 44; 38; 30; 25 cm) ²⁾	590,00	8,00	590,00	725,70
Vyrovnávacía súprava	590,00	20,00	590,00	708,00 725,70
Aplikačná pištoľ na aplikáciu HELUZ peny – profi	30,03			36,94
Kotva z nehrdzavejúcej ocele	0,48			0,59


	PÍLY HELUZ			
	základná cena v € bez zliav a bez DPH			základná cena v € bez zliav a s DPH
	predaj	požičovné/deň	vratná záloha	predaj
Profi píla HELUZ so základnou súpravou pílových listov	570,00	21,00	570,00	701,10
Základná súprava pílových listov (2 ks)	140,00	–	–	172,20
Základná súprava pílových listov DT 2976 (2 ks) s dlhšou životnosťou	238,00	–	–	292,74

¹⁾ HELUZ SIDI = Vopred pripravená murovacía malta pre tenké škáry na murovanie z brúsených tehál HELUZ.

²⁾ HELUZ SB = malta na tenké škáry, SBC = malta na celoplošnú tenkú škáru


Objednávky požičania pracovných pomôcok sa vykonávajú elektronicky formulárom na heluz.sk. príp. e-mailom pomocky@heluz.sk. tel.: +421 911 177 450

KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ

		HELUZ SMART					
Dĺžka	m	4		6		8	
Priemer	160/90°						
Základná cena v € bez zliav a DPH	€/ks	1 116,00		1 340,00		1 544,00	

Základná cena v € bez zliav a DPH	Zámena:		Predĺženie v základnom vyhotovení		Rozšírenie				
	priemer vložky		dĺžka (m)		súprava pre druhé pripojenie	súprava pre druhé dvierka	parotesný prestup		oblá komínová strieška
	180	1	0,5	sopúch 90°	výška 300 mm	výška 500 mm			
	24,00	115,60	59,60	179,60	319,60	197,00	225,00	144,00	


Komínový komplet HELUZ SMART vyniká praktickými rozmermi a veľmi jednoduchou inštaláciou. Komín sa skladá z jednodielnej keramickej tvárnice a už z výroby izolovanej izostatickej vložky, takto je montáž naozaj rýchla a bezpečná. Pôdorysný rozmer je len 32 x 32 centimetrov, čo z neho robí optimálne riešenie pre domy s nedostatkom miesta. Dostupné priemery 160 a 180 mm sú vhodné pre väčšinu bežných spotrebičov. Požadovaná bezpečná vzdialenosť medzi komínovým plášťom a okolitým horľavým materiálom je vďaka najnovším certifikáciám iba 30 mm.

		HELUZ IZOSTAT					
Dĺžka	m	4		6		8	
Priemer	160/90°						
Základná cena v € bez zliav a DPH	€/ks	1 276,00		1 436,00		1 615,00	

Základná cena v € bez zliav a DPH	Zámena:		Predĺženie prstenca Grand**		Predĺženie v základnom vyhotovení		Rozšírenie					
	sopúch 45°	priemer vložky		dĺžka (m)		dĺžka (m)		súprava pre druhé pripojenie	súprava pre druhé dvierka	parotesný prestup		oblá komínová strieška
		180	200	1	0,5	1	0,5	sopúch 90°	dvierka	300 mm	500 mm	
	12,00*	24,00	80,00	468,00	254,00	95,60	59,60	164,00	294,00	142,00	139,45	142,00

Moderný komínový komplet HELUZ IZOSTAT sa skladá z tých najkvalitnejších materiálov a zároveň je v rámci jeho konštrukcie riešený prívod vzduchu k spotrebiču. Použitie izostatické vložky a ďalšie kvalitné komponenty umožnili vytvoriť komín spĺňajúci tie najprísnejšie požiadavky na odvod spalín, prívod vzduchu k spotrebiču aj na tesnosť komínového telesa požadovanú v nízkoenergetických a pasívnych domoch. Certifikáciou podľa najnovších noriem je garantovaná aj požiarne bezpečnosť vo vašom dome. Komín HELUZ IZOSTAT je tým najvyšpelejším systémom v našej ponuke.

* cena platí pre všetky priemery a dĺžky, ** prstence GRAND v dvoch farbách – čiernej a červenej

		HELUZ KLASIK					
Dĺžka	m	4		6		8	
Priemer	160/90°						
Základná cena v € bez zliav a DPH	€/ks	639,60		796,00		979,60	

Základná cena v € bez zliav a DPH	Zámena:		Predĺženie prstenca Grand**		Predĺženie v základnom vyhotovení		Rozšírenie					
	sopúch 45°	priemer vložky		dĺžka (m)		dĺžka (m)		súprava pre druhé pripojenie	súprava pre druhé dvierka	parotesný prestup		oblá komínová strieška
		180	200	1	0,5	1	0,5	sopúch 90°	dvierka	300 mm	500 mm	
	60,00*	12,00	28,00	452,00	244,00	95,60	50,00	110,00	116,00	142,00	139,45	142,00

Komínový komplet HELUZ KLASIK je výhodným ekonomickým variantom vhodným všade tam, kde je požadovaný kvalitný komín tradičnej prevetrávanej konštrukcie. Šamotové vložky, minerálna tepelná izolácia a brúsené keramicke tvárnice zaručujú dlhodobú životnosť komína. Certifikácia podľa najnovších noriem zase garantuje bezpečnosť komína vo vašom dome.

* cena platí pre všetky priemery a dĺžky, ** prstence GRAND v dvoch farbách – čiernej a červenej

Poradíme a naceníme individuálnu komínovú zostavu priamo pre vás dom.

Doprava vid' str. 21

KOMÍNOVÉ KOMPLETY HELUZ

	KOMÍNOVÉ KOMPLETY			DOPLNKOVÝ SORTIMENT			
	SMART DĹŽKA 4 – 6 – 8	IZOSTAT DĹŽKA 4 – 6 – 8	KLASIK DĹŽKA 4 – 6 – 8	Predĺženie prstenca GRAND	Predĺženie základného vyhotovenia	Súprava pre druhé dvierka	Súprava pre druhé pripojenie
Pripojenie sopúcha Priemer komínovej vložky	90 160 – 180	45 – 90 160 – 180 – 200	45 – 90 160 – 180 – 200	0,5 – 1 m	0,5 – 1 m		
Adaptér prívodu vzduchu		•					
Čelná izolačná doska dvojdielna	•	•	•				•
Súprava dištančných prvkov univerzálna	•	•					
Dvierková tvarovka	•	•	•			•	
HELUZ 20 2in1 brúsená		•					
Komínové dvierka	•	•	•			•	
Komínová tvarovka	•	•	•		•		
Komínová vložka	•	•	•	•	•		
Komínový lem	•	•	•				
Zberač kondenzátu	•	•	•				
Kontrolný uzáver	•	•	•			•	
Krycia doska	•	•	•				
HELUZ SB malta na tenkú škáru	•	•	•				
Nádobka na kondenzát		•	•				
Nanášacia súprava	•	•	•				
Podkladová doska	•	•	•				
Pripojenie sopúcha	•	•	•				•
Škárovací tmel	•	•	•				
Spájacia súprava (turboskrutky 6 ks), skrutky do tehál (6 ks)		•	•			•	
Sťahovacia páska	•	•	•	•	•		
Tepelná izolácia	•	•	•	•	•		
Súprava ukončovacích dištančných prvkov univerzálna		•					
Súprava na kotvenie komínového ukončenia		•					
Vedro s vekom 10,7 l	•	•	•				
Uzáver zberača kondenzátu			•				
Vetracia mriežka			•				
GRAND prstenec čierny alebo červený, jeden prieduch				•			
Spojovacia hmota pre prstenec GRAND				•			



SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZÁKAZNÍKOM SPOLOČNOSTI HELUZ

označenie		popis služby	cena v € bez DPH	cena v € s DPH	kontakt
BEZPLATNÉ SLUŽBY	PRVÉ SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA RD *	Orientačný výpočet z projektovej dokumentácie RD, pre stropy bez návrhu plánu kladenia.	BEZPLATNE		+420 385 793 055 heluz.sk
	VYŠKOLENIE O VÝROBKOCH HELUZ	Na základe preškolenia, ktoré spravil pracovník spoločnosti je vydané Osvedčenie o preškolení.			heluz.sk
	TECHNICKÁ POMOČ	Odborné poradenstvo na stavbe.			
Spoplatnené služby	OPAKOVANÉ SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA ROD. DOM	Každá ďalšia kalkulácia na už spracovanú stavbu je spoplatnená.	20,00	24,60	+420 385 793 055 heluz.sk
	SPRACOVANIE VÝKAZU VÝMER NA BYT, DOM, OSTATNÉ STAVBY	Kalkulácia bude stanovená individuálne podľa zložitosti projektu. Ostatné stavby tzn. projekty s viac ako 3 bytovými jednotkami.	individuálne		
	TECHNICKÁ POMOČ NA STAVBE	Technická pomoc pri vyrovaní základovej alebo stropnej dosky zakladacou maltou pod brúsené tehly. Táto služba je obmedzená časom piatich hodín.	200,00/ podlažie	246,00/ podlažie	heluz.sk
		Asistencia pri kladení panelov – cena za 5 hodín. V cene služby je odborná pomoc technika, ktorý vykonáva dohľad na správne uloženie panelov bez samotného kladenia.	200,00	246,00	
		Každá začatá nasledujúca hodina je spoplatnená.	21,00	25,83	
	VÝPOČET SPALINOVEJ CESTY		45,00	55,35	0800 118 192 kominy@heluz.sk
	SLUŽBY STATIKA	Konzultácie s firemným statikom, sprostredkovanie projekčných služieb.	individuálne		+420 385 793 019 projekty@heluz.sk
ZMENA VYSTAVENÉHO DIELČIEHO EXPEDIČNÉHO PRÍKAZU		16,00	19,68	heluz.sk	
Služby s vratnou zálohou	NÁVRH PLÁNU KLADENIA	Návrh plánu kladenia so spracovaním výkazu výmerov za sumu, ktorá bude dobropisovaná pri odbere stropného systému HELUZ. Plán kladenia je spracovaný ako podklad na vypracovanie cenovej ponuky. Cena je za jeden variant. O dobropisovanie sumy je nutné požiadať po odobratí materiálu HELUZ najneskôr do troch rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia služby.	20,00/ varianta	24,60/ varianta	+420 385 793 019 projekty@heluz.sk
	ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT *	Zaistenie energetického certifikátu na novostavbu RD. Po odobratí materiálu HELUZ a po splnení nasledujúcich podmienok bude vrátená (dobropisovaná) celá suma: 1. Energetický certifikát musí byť objednaný zároveň s objednávkou tehlového systému na RD. 2. O vrátenie sumy musí byť požiadané po ukončení stavby, najneskôr do 3 rokov od dátumu uskutočneného zdaniteľného plnenia (poslednej faktúry) v okamihu objednania termínu Energetického certifikátu.	125,00	153,75	+420 385 793 024 projekty@heluz.sk
		Na ostatné druhy stavieb ako RD bude stanovená cena individuálne.	individuálne		
Služby s kauciou	PREDĹŽENIE VÝVOZU CENOVÝCH PONÚK	Predĺženie vývozu (tj. „Termín dodávky do“) s garanciou ceny o ďalších 60 dní. Podmienkou pre priznanie predĺženého termínu dodávky (tj. vývozu) je zaplatenie kaucie. Táto kaucia musí byť pripísaná na bankový účet predávajúceho najneskoršie do dátumu „Platnosť (objednať do)“. Po splnení predom dohodnutých podmienok bude táto kaucia započítaná ako čiastková úhrada posledných dielčích dodávok objednaného tovaru. Ak nebudú dohodnuté podmienky splnené, bude kaucia započítaná na zmluvnú pokutu.	1 000,00	1 230,00	heluz.sk
	ZMLUVNÁ POKUTA ZA NEDODRŽANIE PODMIENOK SLUŽBY	Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok služby „Predĺženie vývozu cenových ponúk“.	1 000,00	1 230,00	
	KAUCIA – EVIDENCIA OBJEDNÁVKY	Táto kaucia musí byť pripísaná na bankovom účte predávajúceho najneskôr do dátumu „Dátum splatnosti“ uvedeného na doklade „VÝZVA NA ZAPLATENIE KAUCIE“. Po splnení dopredu dohodnutých podmienok uvedených vo výzve na zaplatenie kaucie bude táto kaucia vrátená späť. Ak nebudú dohodnuté podmienky splnené, kauciu sa uhradí zmluvná pokuta.	podľa stanovenej výšky		
	ZMLUVNÁ POKUTA ZA NEDODRŽANIE PODMIENOK SLUŽBY	Zmluvná pokuta za nedodržanie podmienok služby „Kaucia – evidencia objednávky“.	podľa výšky zaplatenej kaucie		

* Zasláním dopytu budú osobné údaje koncernom HELUZ a jeho obchodnými partnermi využité len za účelom prípravy cenovej ponuky vrátane prípadných individuálnych zliav. Klient má právo na ochranu svojich osobných údajov, právo na prístup k týmto údajom, právo na ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania v zmysle právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Zásady spracovania osobných údajov v koncernu HELUZ nájdete heluz.sk/ouu.

Pri vracaní tovaru, napr. z dôvodu chyby v objednávke na sklad predávajúceho, je dobropisovaných 50 % pôvodne fakturovanej ceny. Tovar je možné vrátiť iba v ucelených paletách, bez poškodenia materiálu a obalu iba do výrobného závodu, odkiaľ bol expedovaný. Podmienkou pre vrátenie tovaru je písomné odsúhlasenie vrátenia tovaru Predávajúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar späť neprijíť.

označenie		podmienky	cena v € bez DPH/ kamión	cena v € s DPH/ kamión
DOPRAVA V CENE	Doprava „ucelený kamión“ alebo tzv. posledný závoz	Hmotnostne (zvyčajne 20–24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (zvyčajne 18–24 pal.). Posledným závozom sa rozumie dodávka priamo na stavbu, ktorou je vydaná zákazka kompletného RD v súlade s výkazom výmer HELUZ.	v cene	
	Doprava komínového kompletu	Pri spoločnej dodávke uceleného kamióna so sortimentom tehál alebo prefabrikácie alebo uceleného kamióna komínov.		
Spoplatnená doprava	Doprava „na dátum“	Platí za každý ucelený kamión objednaný minimálne 5 dní pred dátumom požadovanej dopravy a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20–24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18–24 pal.).	97,00	119,31
	Doprava „na čas“	Platí za každý ucelený kamión objednaný zmluvným partnerom spoločnosti HELUZ minimálne 5 pracovných dní pred uskutočnením dopravy a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20–24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18–24 pal.).	137,00	168,51
	Doprava „do 24 hodín“	Platí za každý ucelený kamión objednaný minimálne do 11 hodiny bežného pracovného dňa s dodaním v nasledujúci pracovný deň a iba v prípade potvrdenia spoločnosťou HELUZ – hmotnostne (20–24 ton) alebo plošne vyťažený kamión (18–24 pal.).	200,00	246,00
	Doprava „neucelený kamión“	Cena je stanovená individuálne dopravným oddelením.	100,00	123,00
	Doprava komínového kompletu	Ide o samostatný závoz.	150,00/ komín	184,50/komín
	Ďalšia vykládka	Pri vzdialenosti do 10 km medzi dvoma miestami dodania.	40,00	49,20
	Vykládka hydraulickou rukou (HR)	Paušálny poplatok za zloženie podľa možnosti vozidla.	175,00	215,25
Storno poplatok pri objednanej a následne neuskutočnenej vykládke HR.		100,00	123,00	
Prekládka HR z vleku na auto.		100,00	123,00	

Bližšie informácie o doprave – heluz.sk. Všetky druhy dopravy je nutné najskôr konzultovať a dohodnúť s pracovníkmi dopravného oddelenia.

Podmienky pre poskytovanie dopravy

Doprava v cene bude poskytnutá Predávajúcim pri nahlásení požadovaného termínu dodania aspoň 14 dní pred vývozom so zaistením uceleného kamiónu s návesom a so zložením zákazníkom. Jedno miesto nakládky, jedno miesto vykládky. Zmena miesta vykládky uvedeného na evidovanej objednávke a následne na expedičnom príkaze neodsúhlasená Predávajúcim je hrubým porušením podmienok pre získanie dopravy v cene. Náklady na túto dopravu sa Kupujúcemu vyúčtujú. Objednávka dopravy na auto s vlekom môže byť spoplatnená a bude platná až po potvrdení dopravným oddelením. Čas vykládky nepresiahne 1,5 hodiny od prjazdu kamióna. Pri prekročení uvedeného času je Predávajúci oprávnený vyúčtovať príjemcovi tovaru náhradu za čakanie vozidla, a to 24 € bez DPH za každú začatú hodinu. Príjazd na miesto vykládky iba po spevnenej komunikácii umožňujúcej prepravu súpravy s hmotnosťou 40 t. Kupujúci je povinný Predávajúcemu písomne zasláť meno a priezvisko oprávnenej osoby pre prevzatie tovaru, presné miesto vykládky, t. j. obec, ulica, č. p. alebo parcelové číslo, areál firmy. Pokiaľ bude pri vykládke osoba iná, ako je uvedená, alebo bude požadovaná zmena miesta vykládky, je Kupujúci povinný Predávajúcemu zmenu neodkladne písomne nahlásiť ešte pred uskutočnením dopravy. Oprávnená osoba pred vykládkou je povinná vodičovi predložiť doklad totožnosti, napr. OP alebo VP.

K vykládke naloženej palety prosíme použite stranu, na ktorej je paleta umiestnená, nesmie dochádzať k šúpaniu palety po kamióne zo strany na stranu (mohlo by dôjsť k poškodeniu tovaru).

Podmienky pre dodávku spojív

V cene brúsených tehál je zahrnutá malta SB, SBC, PU pena alebo malta HELUZ SIDI, tá je dodávaná zadarmo iba na ucelené rodinné domy. Expedícia malty HELUZ SIDI je max. do +5 °C z dôvodu zamedzenia znehodnotenia spojiva HELUZ SIDI.

PALETY A PREKLADY

typ palety	cena v € bez DPH		cena v € s DPH	
	predajná	výkupná	predajná	výkupná
Opakovane použiteľné palety = 118 x 105 a = 134 x 105 cm	7,50	–	9,00	–
Palety 120 x 80 cm (EUR) =	20,00	18,00	24,60	22,14
Palety 53 x 75 cm (PREKLAD HELUZ FAMILY 3in1 nosný)	7,00	6,00	8,61	7,38
Palety 53 x 110 cm (nosné žalúziové a roletové preklady HELUZ)	7,00	6,00	8,61	7,38
Drevené preklady 8 x 8 x 103 a 8 x 8 x 93 cm (stropné nosníky, keramické preklady a panely)	2,82	–	3,47	–

MÔJ HELUZ – VŠETKO


PROMOAKCIE




**MONTÁŽNE
NÁVODY**



**VYKONÁVACIA
PRÍRUČKA**



NA JEDNOM MIESTE



OBJEDNANIE SLUŽIEB HELUZ



STAV ZAKÁZKY

VÝKAZ VÝMER
MATERIÁLU

OBJEDNANÝ TOVAR

SKLADBA TOVARU
NA KAMIÓNE

KONTAKT NA DOPRAVCU

KONTAKT NA OBCHOD.
ZÁSTUPCU
VAŠEJ STAVBY

HELUZ cihlářský průmysl a.s.

U Cihelny 295
373 65 Dolní Bukovsko. CZ
heluz.sk

Informácie pre zákazníkov
+420 0800 106 206 | info@heluz.sk



leden 2025

Zmeny cien a technických údajov vyhradené.